

LP T ENT  [®]

Concepteur fabricant

WE  **TO INNOVATE**
CATALOGUE PRODUITS

Sublimez vos événements !

TENTES PLIANTES




GONFLABLE GCOM



GONFLABLE AIRTENT



TENTE STARFULL



MOBILIER IMPRIMÉ



ACCESSOIRES



MOBILIER EVENT



MOBILIER GONFLABLE IMPRIMABLE BUBBLEBUT



SUPPORTS DE COMMUNICATION



SOMMAIRE

4	La vision LPTENT
6	Les bâches et la personnalisation
8	La location
10	Service après-vente
11	Développement durable
12	Les tentes pliantes
14	Gamme ECO
16	Gamme Slight
18	Gamme Colecti'V
20	Gamme XP
22	Gamme ZP
24	Finition Pagode
26	Les tentes spéciales
28	Les options de tentes
30	Inspirations 3d
32	Les gonflables et Starfulls
34	Tente Starfull
36	Gamme AIR-MONSTER
38	Gamme AIR-DESIGN
40	Gonflables GCOM
42	Tentes spéciales
44	Les accessoires
50	Les supports de communication
56	Le mobilier gonflable imprimable Bubblebut
58	Le mobilier
64	Les accessoires Event et scénique
70	Galerie photo
74	Ils nous font confiance
75	Réseau mondial

> Une histoire

Ses 30 années d'expérience et de savoir-faire dans les domaines de la fabrication de tente et de la location d'abris mobiles publics et industriels ont permis à la société LPTENT de réunir les éléments techniques nécessaires au développement des différentes gammes de produits que nous vous présentons aujourd'hui.

> La qualité comme référence

Notre cheval de bataille : une qualité reconnue et normée afin d'assurer des produits irréprochables.



Norme CTS, norme de sécurité applicable aux Chapiteaux, tentes et structures pour les établissements recevant du public.



Norme de sécurité Européenne applicable aux structures temporaires.




Norme M2 anti feu. Norme française de classification d'inflammabilité des produits destinés au public.

> Le service avant tout


Notre priorité au quotidien est d'apporter un service irréprochable à nos clients. Tout est mis en œuvre afin de suivre toute demande du premier contact à la finalisation de commande. Le service après-vente et le suivi post-achat prennent le relai afin de toujours répondre à vos attentes.

> Partenariats

LPTENT vous propose divers partenariats pour que vous puissiez acquérir les meilleurs produits. Contactez-nous pour votre demande de partenariat.



MONTAGE
-60s



Les bâches et la personnalisation

› L'impression

Faites évoluer la communication de votre société en imprimant vos tentes pliantes et vos supports de communication à vos couleurs. Nous élaborons pour vous votre projet d'impression de tentes, de l'idée à la réalisation et vous proposons une prestation complète.

Suivant votre projet, nous vous proposerons divers procédés, pour que votre personnalisation soit adaptée à votre budget. Vous pouvez également nous fournir directement des maquettes de vos bureaux de création en haute définition (textes et logos vectorisés, images en 1/10ème 600 dpi), et nous réalisons l'impression de votre tente pliante.

Voici divers types d'impression que nous pouvons réaliser pour votre stand :

› Le flocage sur tout support

Votre logo ou texte est imprimé avec une solution numérique sur une surface à découper. Une presse à chaud permet ensuite de transférer celui-ci sur la surface choisie.

› La sérigraphie sur tout support

Nous fabriquons un ou plusieurs calques selon le nombre de couleurs. Les calques sont conservés et réutilisables. L'encre est déposée à travers ce pochoir. Nous conseillons ce type d'impression pour des grandes séries, ce qui amortit le coût des calques.

› Numérique sur support PVC

L'impression partielle ou complète d'une bâche, correspond à une impression jet d'encre. Le numérique permet de travailler sur des visuels photos ou logo avec de multiples couleurs. Nous conseillons cependant d'éviter les grands à-plats de couleurs, phénomène de «banding» dû aux têtes d'impression.

› La sublimation sur support POLYESTER

L'encre est déposée d'une façon spécifique sur le tissu polyester via une imprimante numérique. L'encre est absorbée par le support qui sera exposé à 200°C sur une courte durée. Suite à cette exposition, l'encre pénètre à l'intérieur de la toile. Impression de très haute qualité, les couleurs sont très vives et ont une tenue maximale dans le temps ainsi qu'une résistance au pliage et dépliage de votre toile.

› Les bâches de nos tentes

Afin de répondre aux besoins de tous, LPTENT a mis au point 4 finitions de bâches :

› Bâche Technitex® 300gr/m² ★★☆☆

Souple et résistante la bâche **Technitex® 300gr / m² est composé de nylon polyester avec une enduction PVC uniface**. Cette bâche est difficilement inflammable, anti UV et 100% étanche.

COULEURS DISPONIBLES

			RAL 9016
PANTONE 7455C	PANTONE Black C	PANTONE 200C	PANTONE 561C

› Bâche PVC® 520gr/m² ★★★★★

La bâche **PVC 520 gr/m² est ignifugée M2** suivant la norme NF P 92503. Elle bénéficie d'un **traitement anti ultra violet** et possède les propriétés suivantes : anti moisissure, anti champignon et anti saline.

COULEUR DISPONIBLE

	RAL 9016
--	----------

› Bâche PVC® 380gr/m² ★★★★★★

Souple et résistante cette toile technique **PVC 380 gr/m² ignifugée M2** suivant la norme NF P 92503, est de conception unique.

Elle bénéficie d'un **traitement anti ultra violet** ainsi que d'un **verniss de finition** qui assure sa longévité et lui confère les propriétés suivantes : anti-moisissure, champignon et saline décennales.

L'épaisseur de cette bâche a été étudiée pour résister aux pliages et dépliages des tentes pliantes. Le risque de déchirer la bâche lors de l'ouverture et quasi inexistant.

COULEURS DISPONIBLES

			RAL 9016
RAL 6005	RAL 1023	RAL Coca Cola	RAL 7042
RAL 2007	RAL 9011	RAL 5005	RAL 1015

› Bâche Ristop® 124gr/m² ★★★★★★


Dérivée de la toile parachute, La bâche Ristop est ignifugée M1. Légère et résistante elle est destinée à notre gamme de produits gonflables.

COULEUR DISPONIBLE

	RAL 9016
--	----------



IMPRESSION
FULL
COVERING



La location

> La location pour les professionnels, par des professionnels

- > Nous étudions le service qui correspond à vos besoins.
 - > Nous livrons et installons sur toute l'Europe.
 - > Faites confiance à nos 30 années d'expérience dans la prestation d'évènements.
- Toutes nos prestations sont réalisées avec notre matériel conforme aux réglementations BVCTS certification EN 13782, norme de sécurité anti feu M2 suivant la norme NF P 92503

LES FORMULES LPTENT

> Service TOUT COMPRIS

Nous nous chargeons du transport et de la mise en place des structures sur le site. Nos équipes procèdent au démontage et à la reprise du matériel.

> En LIBRE SERVICE

Un service de location à l'enlèvement. Vous récupérez le matériel en nos locaux et vous nous le ramenez à la fin de votre évènement.

> Service ALLER-RETOUR

Livraison sur site par notre transporteur. Installation par vos soins.

PARC
DE 500
STANDS PLIANTS
A VOTRE
SERVICE

NOS PRODUITS DISPONIBLES A LA LOCATION



1



2



3



4




5



6



7



8

- 1 Tente pliante XP 3m x 3m (armature, toit, housse de transport)
- 2 Tente pliante ZP 5m x 5m (armature, toit, housse de transport)
- 3 Arche gonflable **personnalisable**
- 4 Rack de transport (pour tentes pliantes)
- 5 TOTEM personnalisable
- 6 Table droite 183cm polypropylène
- 7 Banc pliant 183cm polypropylène
- 8 Plot béton et lestage de tentes pliantes



LA LOCATION
TOUT
SIMPLEMENT



Le service après-vente **LPTENT**

Notre Service Après-vente assure si besoin la remise en état de votre matériel.

Vous avez la possibilité de nous confier les réparations ou de les réaliser vous-même, selon les deux process ci-dessous :

RÉPARATION DANS NOS LOCAUX



RÉPARATION PAR VOS SOINS



Vous avez la possibilité de nous expédier votre matériel mais aussi de le déposer et le récupérer directement à notre entrepôt.

Développement durable





La quasi totalité des toiles d'importation possèdent des métaux lourds tels que le plomb et agents polluants qui détruisent l'environnement et qui ne sont pas recyclables, contrairement aux produits que nous utilisons qui sont conformes au REACH (Registre d'évaluation conforme aux restrictions des produits chimiques **REACH 1907/2006**).

Soucieux de l'environnement, notre bâche PVC est recyclable et ne comporte aucun métaux lourds, ni agents polluants. Cette bâche est 100 % française ou CE.



Sensible à l'ECO-responsabilité, notre société est soucieuse de l'environnement.

C'est pour cela que nous nous engageons à vous fournir une toile qui ne contient aucun métaux lourds, ni agents polluants, et de ce fait peut se valoir du titre de «recyclable».



Nos gammes de tentes pliantes



Barnum pliant gamme **ECO**

› Utilisation familiale

- › Bâche Technitex® 300gr/m² ★★★★★
- › Armature en alliage métallique
- › Pièces de connexion en nylon injecté
- › Visserie acier



Barnum pliant gamme **SLight**

› Utilisation régulière

- › Bâche Technitex® 300gr/m² ★★★★★
- › Armature en aluminium anodisé
- › Pièces de connexion injectées fibre de verre
- › Visserie inox



Tente pliante gamme **Colecti'V**

› Utilisation quotidienne

- › Bâche Technitex® 300gr/m² ★★★★★
- › Bâche PVC® 520gr/m² ★★★★★★
- › Bâche PVC® 380gr/m² ★★★★★★
- › Armature en alliage métallique
- › Pièces de connexion en aluminium
- › Visserie inox



A chaque besoin sa tente pliante !



Tente pliante gamme **XP**
› Utilisation semi-intensive

- › Bâche PVC ® 380gr/m² ★★★★★
- › Armature en aluminium anodisé
- › Pièces de connexion injectées fibre de verre
- › Visserie inox
- › Finition pagode disponible



Tente pliante gamme **ZP**
› Utilisation intensive

- › Bâche PVC ® 380gr/m² ★★★★★
- › Armature en aluminium anodisé
- › Pièces de connexion injectées fibre de verre
- › Visserie inox
- › Finition pagode disponible



Tentes pliantes sur mesure
et options de tentes

LPTENT fabrique sur mesure toutes formes et dimensions de tentes pliantes. Contactez nous pour plus d'informations.

[Toutes les tentes pliantes sont imprimables.](#)

Tentes pliantes gamme **ECO**

Ces tentes sont préconisées pour des **utilisations occasionnelles** et de moyenne intensité, utilisation dans le cadre familial. Blocage et déblocage de l'armature par simple pression. **Armature en alliage métallique** recouvert d'un traitement époxy.

Pièces de connexion en nylon injecté. Visserie acier.

LÉGENDE

- 1 Pièce de connexion en nylon injecté
- 2 Visserie métal
- 3 Haut de pied
- 4 Ciseaux en alliage métallique recouvert epoxy
- 5 Profilé en alliage métallique recouvert epoxy
- 6 Poignée de réglage en hauteur
- 7 Montage des murs par velcro 50mm et raccord entre eux.

DIMENSIONS DISPONIBLES

- ECO330** 3mx3m 9m²
ECO345 3mx4,5m 13,5m²
ECO360 3mx6m 18m²

Mur plein



Entièrement opaque

Mur porte



Ouverture centrale par ZIP

Les murs ECO sont vendus en PACK complet



- > Pack murs **ECO330**
3 murs pleins et 1 mur porte de 3m.
- > Pack murs **ECO345**
2 murs pleins de 4,5m, 1 mur plein de 3m et 1 mur porte de 3m.
- > Pack murs **ECO360**
5 murs pleins et 1 mur porte de 3m.

	Poids	Dimension repliée	Hauteur du mât	Nombre de pieds	Nombre de mâts	Surface	Hauteur sous bandeau
ECO330	25kg	1,58x0,24x0,24	3,15m	4	1	9m ²	2,00 à 2,30m
ECO345	32kg	1,58x0,24x0,32	3,15m	4	2	13,5m ²	2,00 à 2,30m
ECO360	43kg	1,58x0,26x0,42	3,15m	6	3	18m ²	2,00 à 2,30m



CONTENU DU PACK

Armature, toit, sac de transport, sac à murs (Pack murs en option), kit d'arrimage.



RENDU

Rendu esthétique parfait avec les attaches de murs en velcro 50mm.



AVANTAGES ECO

Rapport qualité prix

Conforme à la directive 98/6/CE

Bâche difficilement inflammable

Résistance au vent + 50km/h (avec arrimage adéquat)

Bâche **Technitex® 300gr / m² nylon polyester enduction PVC uniface** souple et résistante.

Bâche difficilement inflammable, anti UV et 100% étanche.

COULEURS DISPONIBLES

RAL 9016

PANTONE Black C

PANTONE 200C

PANTONE 7455C

PANTONE 561C

1



2



3



4



- 1 Bâche renforcée à chaque angle.
- 2 Renfort et attache aux ciseaux.
- 3 Velcro 50mm.
- 4 Renfort à la pointe.

Tentes pliantes **gamme SLight**

Utilisation quotidienne, familiale ou professionnelle, la qualité au meilleur prix.
Armature série **S light 100% alu anodisé EN 573 6060**, pièce de connexion injectée fibre de verre, **visserie inox**.

Profilé S light en **40mm octogonal**.
Possibilité de bâche PVC sur la série SLight. Nous consulter pour les tarifs et disponibilités.

LÉGENDE

- 1 Gâchette de coin
- 2 Visserie inox par recouvrement
- 3 Pièce de connexion injectée fibre de verre
- 4 Ciseaux aluminium anodisé
- 5 Profilé aluminium anodisé
- 6 Poignée de réglage en hauteur
- 7 Platine
- 8 Montage des murs par velcro 50mm et raccord entre eux.

DIMENSIONS DISPONIBLES

- SL330** 3mx3m 9m²
SL345 3mx4,5m 13,5m²
SL360 3mx6m 18m²

Mur plein



Entièrement opaque

Mur porte



Ouverture centrale par ZIP

Les murs SLight sont vendus en PACK complet



- > Pack murs **SL330**
3 murs pleins et 1 mur porte de 3m.
- > Pack murs **SL345**
2 murs pleins de 4,5m, 1 mur plein de 3m et 1 mur porte de 3m.
- > Pack murs **SL360**
5 murs pleins et 1 mur porte de 3m.

	Poids	Dimension repliée	Hauteur du mât	Nombre de pieds	Nombre de mâts	Surface	Hauteur sous bandeau
SL330	24kg	1,52x0,29x0,29	3,15m	4	1	9m ²	1,80 à 2,00m
SL345	32kg	1,52x0,29x0,37	3,15m	4	2	13,5m ²	1,80 à 2,00m
SL360	43kg	1,52x0,31x0,47	3,15m	6	3	18m ²	1,80 à 2,00m



CONTENU DU PACK

Armature, toit et sa housse technique de protection.

RENDU

Rendu esthétique parfait avec les attaches de murs en velcro 50mm.



AVANTAGES SLight

Utilisation quotidienne

Garantie 2 ans

Normes de sécurité Européennes

Bâche difficilement inflammable

Structure intégralement en aluminium anodisé

Pièce de connexion **injectée**

Résistance au vent 60km/h (avec arrimage adéquat)

Bâche **Technitex® 300gr / m² nylon polyester enduction PVC uniface** souple et résistante.
Bâche difficilement inflammable, anti UV et 100% étanche.

COULEURS DISPONIBLES

PANTONE 7455C

RAL 9016

PANTONE Black C

PANTONE 200C

PANTONE 561C

1



2



3



4



- 1 Bâche renforcée à chaque angle.
- 2 Renfort et attache aux ciseaux.
- 3 Velcro 50mm.
- 4 Renfort à la pointe.

Tentes pliantes gamme Colecti'V

Montage simple et rapide. La gamme Colecti'V est conçue pour **une utilisation intensive**.

Profilé aluminium octogonal en 50mm. Pièces de connexion aluminium. Visserie inox.

Disponible en bâche PVC 380gr/m², bâche PVC 520gr/m² ou bâche **Technitex® 300gr/m² nylon polyester enduction PVC uniface**.

LÉGENDE

- 1 Gâchette de coin autobloquante
- 2 Visserie inox par recouvrement
- 3 Connexion aluminium anodisé
- 4 Ciseaux aluminium anodisé
- 5 Profilé aluminium anodisé
- 6 Connexion centre aluminium anodisé
- 7 Platine de pied
- 8 Montage des murs par velcro 50mm et raccord entre eux.

DIMENSIONS DISPONIBLES

- COL330** 3mx3m 9m²
COL345 3mx4,5m 13,5m²
COL360 3mx6m 18m²
COL440 4mx4m 16m²

**REGISTRE
DE
SÉCURITÉ**



Delivré par la préfecture

Réglementation applicable
sur le 12.831 C.C.H.
du 17.12.16
arrêté du 23.01.18

Mur plein



Entièrement opaque

Mur porte



Double fermeture éclair
passage 90cm centré

Mur demi panorama*




Avec rideau occultant
intérieur

Les murs Colecti'V

Les murs Colecti'V sont
vendus en **PACK** complets
pour la finition Technitex®
300gr/m² et à l'unité pour
la finition PVC 380gr/m² et
PVC 520gr/m²

* Disponible en PVC 380gr/m²
et PVC 520gr/m² uniquement

	Poids	Dimension repliée	Hauteur du mât	Nombre de pieds	Nombre de mâts	Surface	Hauteur sous bandeau
COL330	30kg	1,52x0,25x0,25	3,15m	4	1	9m ²	2,05 à 2,20m
COL345	36kg	1,52x0,31x0,31	3,15m	4	2	13,5m ²	2,05 à 2,20m
COL360	49kg	1,52x0,31x0,47	3,15m	6	3	18m ²	2,05 à 2,20m
COL440	42kg	1,52x0,40x0,40	3,15m	4	1	16m ²	2,05 à 2,20m



CONTENU DU PACK

Armature, toit, housse de transport.



AVANTAGES Colecti'V

Utilisation quotidienne

Garantie 2 ans
Normes de sécurité Européennes
Structure aluminium
Homologable **CTS suivant NV 1965**
Résistance au vent 70km/h
(avec arrimage adéquat)

Disponible en 3 finitions de bâche
(voir détail page 6) :

- > Bâche **Technitex** @ 300gr/m² nylon polyester enduction PVC uniface.
- > Bâche **PVC 520gr/m²** norme M2.
- > Bâche **PVC 380gr/m²** norme M2.

COULEURS DISPONIBLES

> Bâche **Technitex** @ 300gr/m² ★★★★★

PANTONE 7455C

RAL 9016

PANTONE Black C

PANTONE 200C

PANTONE 561C

> Bâche **PVC 520gr/m²** ★★★★★

RAL 9016



> Bâche **PVC 380gr/m²** ★★★★★



RAL 2007

RAL 9016

RAL 1023

RAL Coca Cola

RAL 7042

RAL 6005

RAL 9011

RAL 5005

RAL 1015

- 1 Bâche renforcée à chaque angle.
- 2 Coutures pincées et galonnées.
- 3 Velcro 50mm.
- 4 Renfort à la pointe.

Tentes pliantes gamme XP

La série XP est destinée aux **professionnels** qui ont un besoin quotidien d'abriter des surfaces très rapidement. Les tentes sont préconisées pour une utilisation intensive et elles répondent à **toutes les normes de sécurité**.
Les gâchettes de coin autobloquantes facilitent le montage de la tente. Elles permettent d'obtenir **une tension optimale du toit**. **Les profilés aluminium XP avec gorges** confèrent une résistance maximale aux risques de torsion (intempéries, vent..).

LÉGENDE

- 1 Gâchette de coin autobloquante injectée fibre de verre
- 2 Visserie inox par recouvrement
- 3 Connexions injectées fibre de verre
- 4 Platine de pied
- 5 Capôt aluminium permettant une protection de la bâche
- 6 Profilé aluminium Ø 40mm renforcé par rainurages
- 7 Ciseaux aluminium
- 8 Montage des murs par jonc coulissant.

DIMENSIONS DISPONIBLES

- XP220** 2mx2m 4m²
XP330 3mx3m 9m²
XP345 3mx4,5m 13,5m²
XP360 3mx6m 18m²



* Livré avec sa barre de tension

	Poids	Dimension repliée	Hauteur du mât	Nombre de pieds	Nombre de mâts	Surface	Hauteur sous bandeau
XP220	27kg	1,52x0,25x0,25	3,15m	4	1	4m ²	1,90 à 2,05m
XP330	35kg	1,52x0,31x0,31	3,15m	4	1	9m ²	1,90 à 2,05m
XP345	42kg	1,52x0,31x0,41	3,15m	4	2	13,5m ²	1,90 à 2,05m
XP360	56kg	1,52x0,31x0,50	3,15m	6	3	18m ²	1,90 à 2,05m

DISPONIBLE EN FINITION PAGODE
(voir page 24)

TOUTES
DIMENSIONS
DISPONIBLES
SUR MESURE



CONTENU DU PACK

Armature, toit, housse de transport.



AVANTAGES XP

Utilisation intensive

Garantie 5 ans
Normes de sécurité Européennes **EN13782**
Homologable **CTS** suivant **NV 1965**
(neige et vent)
Bâche **PVC 380 gr/m² ignifugée M2**
Murs coulissants par joncs
Structure 100% aluminium anodisé
Résistance au vent 95km/h
(avec arrimage adéquat)

Bâche souple et résistante de conception unique bénéficiant d'un traitement anti ultra violet ainsi que d'un vernis de finition qui assure sa longévité.
Résistance -30° + 70°C.

COULEURS DISPONIBLES

RAL 9016	RAL 1023	RAL Coca Cola	RAL 2007
RAL 6005	RAL 9011	RAL 5005	RAL 7042
			RAL 1015

- 1 Tous les murs XP ont la possibilité d'avoir **une tension supplémentaire en partie basse** avec la barre de tension. Pour un mur parfaitement tendu.
- 2 **Coutures pincées et galonnées.**
- 3 **Velcro 50mm.**
- 4 **Renfort et attache au ciseau.**
- 5 Finition en partie basse par velcro. **Tente totalement hermétique.**
- 6 Renfort métallique à l'extrémité du jonc pour une utilisation intensive.
- 7 **Bâche renforcée à chaque angle.**
- 8 **Renfort à la pointe.**

1




2



3



4



5



6



7



8



Tentes pliantes gamme ZP

Des tentes conçues spécialement pour **la réception et la réalisation d'événements culturels et sportifs**. Elles présentent toutes les caractéristiques de structures à déploiement instantané adaptées aujourd'hui dans le cadre **d'utilisation permanente**. Système de **coin auto bloquant**, et **verrouillage automatique sans effort**. Armature série ZP **100% alu anodisé EN 573 6060**, pièce de connexion **injectée fibre de verre**, visserie inox, câbles de tension intégrés.

LÉGENDE

- 1 Capôt aluminium + système ZP
- 2 Connexions injectées fibre de verre
- 3 Profilé aluminium anodisé EN 573 6060
- 4 Visserie inox par recouvrement
- 5 Ciseaux aluminium anodisé
- 6 Platine
- 7 Finition totalement hermétique en partie basse par velcro
- 8 Mur coulissant en partie haute avec pièce glissante Kim®

DIMENSIONS DISPONIBLES

ZP330	3mx3m 9m ²	ZP460	4mx6m 24m ²
ZP360	3mx6m 18m ²	ZP480	4mx8m 32m ²
ZP440	4mx4m 16m ²	ZP480R	4mx8m 32m ²
ZP550	5mx5m 25m ²	ZP5HEXA	Ø5m 16,2m ²
ZP660	6x6m 36m ²	ZP6HEXA	Ø6m 23,4m ²



	Poids	Dimension repliée	Hauteur du mât	Nombre de pieds	Nombre de mâts	Surface	Hauteur sous bandeau
ZP330	50kg	1,60x0,36x0,40	3,60m	4	1	9m ²	1,97 à 2,20m
ZP360	80kg	1,60x0,36x0,65	3,60m	6	2	18m ²	1,97 à 2,20m
ZP440	59kg	2,01x0,36x0,40	3,60m	4	1	16m ²	1,97 à 2,20m
ZP550	114kg	1,60x0,60x0,60	3,60m	4	1	25m ²	1,97 à 2,20m
ZP5HEXA	95kg	1,60x0,73x0,80	3,60m	6	1	16,2m ²	1,97 à 2,20m
ZP6HEXA	102kg	1,60x0,73x0,80	3,60m	6	1	23,4m ²	1,97 à 2,20m
ZP660	132kg	1,60x0,60x0,60	3,60m	4	1	36m ²	1,97 à 2,20m
ZP460	82kg	2,01x0,36x0,54	3,60m	4	2	24m ²	1,97 à 2,20m
ZP480	110kg	2,01x0,36x0,68	3,60m	6	3	32m ²	1,97 à 2,20m
ZP480R	111kg	2,01x0,36x0,68	3,60m	8	3	32m ²	1,97 à 2,20m

DISPONIBLE EN FINITION PAGODE
(voir page 24)



CONTENU DU PACK

Armature, toit, housse de transport.



AVANTAGES ZP

Utilisation extrême

Garantie 5 ans
Normes de sécurité Européennes **EN13782**
Homologable **CTS suivant NV 1965**
(neige et vent)
Bâche PVC 380 gr/m² ignifugée M2
Verrouillage des coins sans effort
Stabilité mécanique maximale
Murs coulissants par joncs
Structure 100% aluminium anodisé
Résistance au vent 100km/h
(avec arrimage adéquat)

Bâche souple et résistante de conception unique bénéficiant d'un **traitement anti ultra violet** ainsi que d'un **vernis de finition qui assure sa longévité**. Résistance -30° + 70°C.
Murs coulissants sur joncs + pièce injectée glissante (KIM ®).

COULEURS DISPONIBLES

			RAL 2007
RAL 9016	RAL 1023	RAL Coca Cola	RAL 7042
RAL 6005	RAL 9011	RAL 5005	RAL 1015

- 1 En option pose de jonc sur le mur en partie basse **pour une tension parfaite.**
- 2 **Coutures pincées et galonnées.**
- 3 **Renfort à la pointe.**
- 4 **Renfort et attache au ciseau.**
- 5 Finition en partie basse par velcro. **Tente totalement hermétique.**
- 6 Renfort métallique à l'extrémité du jonc pour une utilisation intensive.
- 7 Mur coulissant sur jonc. **Système Kim ®.**
- 8 **Renfort et attache à chaque angle.**


1




2



3



4



5



6



7



8



Gamme ZP finition Pagode



1



2



3



4

Pagodes pliantes : la révolution !

Vous nous l'avez demandée, nous l'avons réalisée : la pagode entièrement pliable. Finies les contraintes de montage par emboîtement et sans clipsage. LPTENT révolutionne l'abri type pagode avec ses Pagodes de gammes robustes XP et ZP.
Un gain de temps indéniable. Plus besoin d'outils, juste d'espace !



LÉGENDE

- 1 Capôt aluminium + système ZP
- 2 Renfort intérieur par câbles
- 3 Barres de tension et câbles de contreventement
- 4 Mur sur jonc coulissant, système breveté **montage en un instant**

Mur plein



Entièrement opaque

Mur plein ouvert



Fermeture éclair centrale

Mur demi panorama



Avec rideau occultant intérieur

Mur fenêtre



Finition à la française

Mur porte



Double fermeture éclair passage 90cm centré

Mur sortie de secours



Spécial pagode



Hauteur à la pointe 5,10m

Hauteur sous bandeau 2,50m

CONTENU DU PACK

Armature, 1 housse pvc simple pour l'armature, 1 toit en PVC, kit de renfort comprenant 2 barres de tension rondes, 4 câbles, 1 housse pvc pour barres de tension et câbles.

	Poids	Surface	Hauteur sous bandeau
ZP330 Pagode	54kg	9m ²	2,50m
ZP440 Pagode	63kg	16m ²	2,50m
ZP550 Pagode	118kg	25m ²	2,50m

Gamme XP finition Pagode



Sur la base de nos gammes XP et ZP, nos pagodes allient toutes les qualités de ces deux gammes à la forme « chapeau pointu » si célèbre, utilisé dans les manifestations.

A l'écoute de ses clients, LPTENT propose toujours des avancées techniques adaptées à vos évènements.

Mur sur jonc coulissant, système breveté **montage en un instant**.

LÉGENDE

- 1 Gâchette de coin autobloquante injectée fibre de verre
- 2 Connexions injectées fibre de verre
- 3 Capôt aluminium permettant une protection de la bâche



<p>Mur plein</p> <p>Entièrement opaque</p>	<p>Mur plein ouvert</p> <p>Fermeture éclair centrale</p>	<p>Mur demi panorama</p> <p>Avec rideau occultant intérieur</p>
<p>Mur fenêtre</p> <p>Finition à la française</p>	<p>Mur porte</p> <p>Double fermeture éclair passage 90cm centré</p>	<p>Mur sortie de secours</p> <p>Spécial pagode</p>



CONTENU DU PACK

Armature, 1 housse pvc simple pour l'armature, 1 toit en PVC.

	Poids	Surface	Hauteur sous bandeau
XP330 Pagode	38kg	9m ²	2m

Les tentes spéciales



L'GARDEH

- › Disponible sur base **ZP** et **XP**
- › Toile Techniflex® 260gr/m² anti-UV étanche
- › Ouverture semi-automatique
- › Système de murs coulissants Kim®



Brique

Jaune

Bordeaux

Vert

Bleu nuit

Marron

Beige



STAND BUVETTE

- › Toit débordant de 50cm
- › Disponible sur base **ZP** et **XP**
- › Comptoirs et murs en option
- › **Contenu du pack :**
 - Armature aluminium
 - Toit avec débord 50cm
 - Housse nylon



TENTE MARKET

- › Spéciale commerçants sédentaires
- › Avancée de toit design
- › Disponible sur base **ZP** et **XP**
- › Comptoirs et murs en option
- › **Contenu du pack :**
 - Armature aluminium
 - Toit avec avancée
 - Housse nylon



TOUTES
DIMENSIONS
DISPONIBLES
SUR MESURE



TENTE RACING

- › Disponible sur base **ZP400**
- › 32m² de surface disponible
- › Spéciale paddock de courses
- › Porte centrale de 4m
- › Murs et impression en option
- › **Contenu du pack :**
 - Armature ZP 4mx8m avec 8 pieds
 - Toit PVC
 - Housse nylon



ABRI FUMEURS

- › Utilisable en intérieur et extérieur
- › Système de ventilation sur le toit
- › Disponible sur base **XP**
- › Totalement personnalisable
- › **Contenu du pack :**
 - Armature aluminium
 - Toit PVC
 - Housse nylon



TENTE CHALET

- › Toit 2 pans
- › Disponible en différents tailles et coloris
- › Disponible sur base XP
- › Rendu esthétique parfait
- › Murs et personnalisation en option
- › **Contenu du pack :**
 - Armature aluminium
 - Toit PVC
 - Housse nylon



Les options de tentes

LAMBREQUIN DE TOIT

Pour une finition élégante, nous vous proposons un lambrequin de toit rond ou carré à scratcher directement sur celui-ci.

ZP XP Colecti'V SLight ECO

CASQUETTE INTÉGRÉE

Idéale pour abriter vos clients sur les marchés ou autre manifestation, la casquette intégrée comprend une avancée de 75cm sur une face.

ZP XP



TOIT MULTI-COULEURS

Personnalisez votre toit avec un maximum de 4 couleurs (une couleur par pan ou bandeau de toit maximum)

ZP XP Colecti'V

AÉRATION DE TOIT


Pour une résistance accrue en cas de vent violent, l'aération permet à l'air de s'échapper par le sommet du toit ce qui réduit grandement les effets d'engouffrement du vent sous la tente.

ZP XP Colecti'V SLight EGO

REHAUSSEMENT D'ARMATURE

Réhausse de votre armature à 2,20m.

XP Colecti'V



Inspirations 3d





VIVEZ LA PERSONNALISATION SANS LIMITES



Les Starfulls et gonflables



STARFULL

- › Disponible en toile PVC
- › Très grande surface
- › Totalement personnalisable
- › 3 dimensions disponibles



AIR-MONSTER

- › Système double membranes à air captif
- › Parois extérieur pvc 740gr m²
- › Large choix de couleurs



AIR-DESIGN

- › Système double membranes à air captif
- › Parois extérieur pvc 740gr m²
- › Large choix de couleurs





GCOM

- › Système double membranes à air captif
- › Bâche PVC ® 740gr/m²
- › 4 formes disponibles
- › Totalement personnalisable
- › 100% étanche ou avec assistance de gonflage



* ou avec assistance



TENTE DE SECOURS

- › Système double membranes à air captif
- › Bâche PVC ® 740gr/m²
- › Forme sur mesure
- › Totalement personnalisable
- › 100% étanche



Tentes gonflables sur mesure

LPTENT fabrique sur mesure toutes formes et dimensions de tentes gonflables. Contactez nous pour plus d'informations.

Toutes les tentes gonflables sont personnalisables.



Gamme **STARFULL**

Idéal pour vos **événements en plein air** les Starfull offre une surface impressionnante pour vos réceptions et votre communication. Le **starfull** combine montage facile avec diverses fonctionnalités en plus de ses nombreuses applications : tente de fête élégante, point de rencontre lors de grands événements, espace de démonstration, stand pour les foires et les salons, tente de promotion.


Se monte à 2 personnes en 30 minutes.
Emballage compact et portable.

LÉGENDE

- 1 Mât aluminium
- 2 Lestage pour sol dur en option. Dimensions : 50x50x50cm
- 3 Bâche de finition par dessus le lestage
- 4 Manivelle
- 5 Pinces triangles livrées avec le starfull. Longueur 50cm
- 6 Piètement
- 7 Totalement personnalisable

DIMENSIONS DISPONIBLES

- ST900** Ø9m
ST1300 Ø13m
ST1700 Ø17m



	Poids	Places assises	Places debout	Surface couverte	Hauteur de passage	Hauteur mât	Ø mât	Emprise au sol
ST900	45kg	16	30	14,5m ²	2,28m	5m	Ø62mm	23m ²
ST1300	66kg	30	60	31m ²	2,28m	5,1m	Ø62mm	44m ²
ST1700	77kg	64	136	67m ²	2,28m	5,9m	Ø62mm	97m ²



**NOUS REALISONS TOUTES DIMENSIONS
SUR MESURE**



CONTENU DU PACK


- › Pôles central,
- › Bâche,
- › Sac de transport renforcé,
- › Kit d'arrimage.

COULEURS TOILES PVC

RAL 9016	RAL 1023
RAL 6005	RAL 9011
RAL Coca Cola	RAL 7042
RAL 5005	RAL 1015
	RAL 2007


ST900 Ø9m

16 PLACES ASSISES




ST1300 Ø13m

30 PLACES ASSISES



ST1700 Ø17m

64 PLACES ASSISES



Gamme AIR-MONSTER

Forme classique mais imposante pour un impact visuel sans égal sur vos événements, l'Air Monster est imprimable à vos couleurs sur la totalité de sa surface. L'Air Monster PVC est totalement imperméable et ignifugée M2. Ce quadrupède imprimable ne laissera personne de marbre. Impossible de vous manquer !

Les tubes gonflables sont en **Toile PVC 740gr/m²**.

La toile est disponible en finition Ristop, Technitex nylon 300 gr/m² ou PVC 380 gr/m².


NOUS REALISONS TOUTES DIMENSIONS SUR MESURE.

LÉGENDE


- 1 Système d'accroche central
- 2 Valve de gonflage
- 3 Finition par velcro
- 4 Système d'ancrage intégré
- 5 Bouchon 1/4 de tour
- 6 Système de dépressurisation automatique

DIMENSIONS DISPONIBLES


- RM3M** 3mx3m 7,9m²
RM4M 4mx4m 11,3m²
RM5M 5mx5m 18,8m²
RM6M 6mx6m 28,4m²



1



2



3



5



4



6

Mur porte simple



1 fermeture éclair centrale

Mur porte double



Double fermeture éclair passage 1m

Mur demi panorama



Demi transparent

Mur plein



Entièrement opaque

Mur panorama



Totalement transparent

Casquette



Impression possible

Liaison de tentes



Assure la connexion entre deux tentes

	Poids	Hauteur total	Hauteur porte	Largeur porte	Diamètre tube	Surface
RM3M 3mx3m	22kg	2,6m	2m	2,8m	Ø 0,3m	7,9m ²
RM4M 4mx4m	26kg	3,1m	2,1m	3,8m	Ø 0,35m	11,3m ²
RM5M 5mx5m	37kg	3,4m	2,2m	4,8m	Ø 0,4m	18,8m ²
RM6M 6mx6m	45kg	4m	2,5m	5,8m	Ø 0,45m	28,4m ²

CONTENU DU PACK

- › Votre Air Monster,
- › Son sac de transport,
- › Son kit d'arrimage,
- › Son kit de réparation,
- › Sa notice de montage,
- › Sa notice de réparation.



SYSTÈME DOUBLE MEMBRANE À AIR CAPTIF

Parois extérieur pvc 740gr/m²



CASQUETTE DE TENTE EN OPTION



COULEURS TUBES GONFLABLES

RAL 9016	RAL 9011
PANTONE 7461C	PANTONE 1795C
PANTONE 108C	PANTONE 7687C
COOL GRAY 8C	PANTONE 166C
	PANTONE 3288C

COULEURS TOILES PVC

RAL 9016	RAL 1023
RAL 6005	RAL 9011
RAL Coca Cola	RAL 7042
RAL 5005	RAL 1015
	RAL 2007

COULEURS TOILES TECHNITEX

RAL 9016	RAL 9016
RAL 3020	RAL 6011
	RAL 5014

COULEUR TOILE RISTOP

RAL 9016



Gamme AIR-DESIGN


Avec une ligne plus épurée, l'Air Design propose un large choix d'options et de personnalisations qui apportent à votre événement un style innovant. Les tubes gonflables sont en **Toile PVC 740gr/m²**. La toile est disponible en finition Ristop, Technitex nylon 300 gr/m² ou PVC 380 gr/m².

LÉGENDE

- 1 Système d'accroche central
- 2 Valve de gonflage
- 3 Finition par velcro
- 4 Système d'ancrage intégré
- 5 Bouchon 1/4 de tour
- 6 Système de dépressurisation automatique

DIMENSIONS DISPONIBLES


- RD3M** 3mx3m 7,9m²
RD4M 4mx4m 11,3m²
RD5M 5mx5m 18,8m²
RD6M 6mx6m 28,4m²



1



2



3



5



4



6

Mur porte simple



1 fermeture éclair centrale

Mur porte double



Double fermeture éclair passage 1m

Mur demi panorama



Demi transparent

Mur plein



Entièrement opaque

Mur panorama



Totalement transparent

Casquette



Impression possible

Liaison de tentes



Assure la connexion entre deux tentes

		Hauteur total	Hauteur porte	Diamètre tube
RD3M	3mx3m	2,6m	2m	Ø 0,26m
RD4M	4mx4m	2,6m	2m	Ø 0,26m
RD5M	5mx5m	3,2m	2,5m	Ø 0,33m
RD6M	6mx6m	3,9m	3m	Ø 0,40m

**EN OPTION POSSIBILITE DE
CHOISIR LA COULEUR DES PIEDS
ET DE LA CROIX INTERIEUR**



**SYSTÈME DOUBLE
MEMBRANE À AIR CAPTIF**

Parois extérieure pvc 740gr/m²

CONTENU DU PACK

- › Votre Air Design,
- › Son sac de transport,
- › Son kit d'arrimage,
- › Son kit de réparation,
- › Sa notice de montage,
- › Sa notice de réparation.

**LISERET DE CONTOUR POUR UN RENDU
ESTHÉTIQUE PARFAIT**

**NOUS REALISONS TOUTES DIMENSIONS
SUR MESURE**



COULEURS TUBES GONFLABLES

RAL 9016	RAL 9011
PANTONE 7461C	PANTONE 1795C
PANTONE 108C	PANTONE 7687C
COOL GRAY 8C	PANTONE 166C
	PANTONE 3288C

COULEURS TOILES PVC

RAL 9016	RAL 1023
RAL 6005	RAL 9011
RAL Coca Cola	RAL 7042
RAL 5005	RAL 1015
	RAL 2007

COULEURS TOILES TECHNITEX

RAL 9016	RAL 9016
RAL 3020	RAL 6011
	RAL 5014

COULEUR TOILE RISTOP

RAL 9016

Gamme GCOM

Gonflable GCOM rond



	Poids	Ø tube	Largeur intérieur	Hauteur intérieur	Surface imprimable côté	Surface imprimable haute
GR4M	19kg	0,5m	4m	3,2m	0,97x0,42m	1,92x0,46m
GR6M	29kg	0,6m	6m	4,5m	1,54x0,60m	3,04x0,69m
GR8M	43,5kg	0,8m	8m	4,8m	2,02x1,16m	2,54x1,31m
GR10M	63,5kg	1m	10m	5,5m	4,07x0,89m	5,11x1,06m

Gonflable GCOM carré



	Poids	Ø tube	Largeur intérieur	Hauteur intérieur	Surface imprimable côté	Surface imprimable haute
GC4M	22kg	0,5m	4m	3,2m	2,80x0,37m	3,40x0,37m
GC6M	36kg	0,6m	6m	4,5m	4,05x0,49m	5,30x0,49m
GC8M	54kg	0,8m	8m	4,8m	4,25x0,74m	7,10x0,74m
GC10M	80kg	1m	10m	5,5m	4,85x0,99m	8,90x0,99m

Gonflable GCOM 5 côtés



	Poids	Ø tube	Largeur intérieur	Hauteur intérieur	Surface imprimable côté	Surface imprimable milieu	Surface imprimable haute
G5C4M	21kg	0,5m	4m	3,2m	2,00x0,37m	1,17x0,37m	2,09x0,37m
G5C6M	31kg	0,6m	6m	4,5m	3,10x0,49m	1,49x0,49m	3,65x0,49m
G5C8M	46kg	0,8m	8m	4,8m	3,00x0,74m	2,30x0,74m	4,12x0,74m
G5C10M	67kg	1m	10m	5,5m	3,45x0,99m	2,88x0,99m	5,07x0,99m

Gonflable GCOM 5 côtés double



	Poids	Ø tube	Largeur intérieur	Hauteur intérieur	Surface imprimable côté	Surface imprimable milieu	Surface imprimable haute
G5CD4M	45kg	0,5m	4m	3,2m	2,00x0,37m	1,17x0,37m	2,09x0,37m
G5CD6M	70kg	0,6m	6m	4,5m	3,10x0,49m	1,49x0,49m	3,65x0,49m
G5CD8M	101kg	0,8m	8m	4,8m	3,00x0,74m	2,30x0,74m	4,12x0,74m
G5CD10M	144kg	1m	10m	5,5m	3,45x0,99m	2,88x0,99m	5,07x0,99m



**SYSTÈME DOUBLE
MEMBRANE À AIR CAPTIF**
Parois extérieur pvc 740gr/m²

CONTENU DU PACK

- › Le GCOM de votre choix,
- › Sa pompe manuelle à flux continu,
- › Son kit de réparation,
- › Son sac de transport,
- › Sa notice de montage,
- › Sa notice de réparation.

COULEURS TUBES GONFLABLES

RAL 9016	RAL 9011
PANTONE 7461C	PANTONE 1795C
PANTONE 108C	PANTONE 7687C
COOL GRAY 8C	PANTONE 166C
	PANTONE 3288C

GCOM Gagnant, avec notre nouveau modèle gonflable, soyez sûr d'être à l'arrivée ! Elle vous permet de délimiter toute zone de passage, de définir clairement le départ et l'arrivée de toute manifestation sportive.

Faciles à transporter, mais surtout **à monter**, les GCOM en **Toile PVC 740gr/m²** sont ignifugées M2. Nous avons compris vos besoins et avons élaboré nos produits en fonction de ces derniers, vous avez besoin de vous démarquer, de travailler en toute mobilité, de recevoir du public.. à chaque requête nous avons une solution. Nos produits sont 100% étanches, conçus d'un assemblage hermétique de toiles techniques. Le gonflage s'effectue en un seul point. Pas de perte d'air une fois gonflée.



Tente de secours

L'urgence a enfin sa structure !

Une structure gonflable innovante, rapide à déployer, elle sera le parfait abri pour le personnel de secours. Une utilisation immédiate pour des métiers / utilisations où le temps est compté. Facilité de transport avec son sac. Elle se range dans un coffre de voiture. Equipée d'aérations elle permet une utilisation même complètement fermée. Ouverture par fermeture éclair sur toute la largeur.

Tubes et bâches en PVC 740gr/m².

NOUS REALISONS TOUTES DIMENSIONS SUR MESURE.

**MURS D'ENTOURAGE
PERSONNALISABLES**



CONTENU DU PACK

- › Structure gonflable en PVC,
- › Bâche de toit,
- › Sac de transport.

COULEURS TUBES GONFLABLES

RAL 9016	RAL 9011
PANTONE 7461C	PANTONE 1795C
PANTONE 108C	PANTONE 7687C
COOL GRAY 8C	PANTONE 166C
	PANTONE 3288C

COULEURS TOILES PVC

RAL 9016	RAL 1023
RAL 6005	RAL 9011
RAL Coca Cola	RAL 7042
RAL 5005	RAL 1015
	RAL 2007



Tente gonflable sur mesure

Un projet professionnel ou de loisirs, un besoin de mobilité pour une activité : nous avons la réponse à votre demande.

Nous concevons sur mesure votre tente gonflable, bâche au choix, surface et forme sur mesure. Du croquis à l'élaboration du prototype et à la mise en série, vous suivez pas à pas l'évolution de votre projet. Vous étiez contraint par la distance ou par l'encombrement, les tentes gonflables sont la solution. Vous allez enfin pouvoir aller à la rencontre de vos clients, recevoir ces derniers sur des lieux choisis, déplacer votre outil de travail.

Bâches en PVC 740gr/m².

Bâches d'entourage totalement personnalisables.



**SYSTÈME DOUBLE
MEMBRANE À AIR CAPTIF**
Parois extérieur pvc 740gr/m²

COULEURS TOILES PVC	
RAL 9016	RAL 1023
RAL 6005	RAL 9011
RAL Coca Cola	RAL 7042
RAL 5005	RAL 1015
	RAL 2007



Les accessoires de tentes

LA SECURITE

Lestage simple



Lestage simple, utilisation seule pour les séries ECO, S light et Colecti'V, ou en complément du lestage PRO sur ZP et XP.
Poids 15kg.

ZP XP Colecti'V Slight ECO

Lestage PRO



Lestage technique 15kg permet d'acoler et de maintenir jusqu'à 4 tentes entre elles.
Possibilité d'**augmenter la charge** avec le lestage simple.

ZP XP

Lestage de connexion ZP HEXA



Lestage pour connecter deux ou trois tentes ZP **hexagonales** côte à côte. Lestage non compatible avec les tentes pliantes ZP de forme carré. **Poids 15kg.**

ZP



Lest'O 45L personnalisable

Facile à transporter et peu encombrant, le Lest'O vous permet d'arrimer efficacement votre tente (sangle vendue séparément). Lest'O en PVC avec capacité de remplissage de 45L.
Poids vide inférieur à 900gr.

ZP XP Colecti'V Slight ECO



Lest'O 75L ou 100L personnalisable

Facile à transporter et peu encombrant, le Lest'O vous permet d'arrimer efficacement votre tente (sangle vendue séparément). Disponible en deux versions, version 75L et 100L.

ZP XP Colecti'V Slight ECO



Kit d'arrimage

Kit d'arrimage additionnel pour sol à faible densité d'arrachement.
4 piquets, 4 sangles, 4 mousquetons.

ZP



Pieu d'ancrage

Pieu vendu à l'unité, pour un arrimage parfait de votre tente pliante.
Longueur 80cm, Ø25 mm.
Possibilité d'un sac de transport PVC en sus.

ZP





Barre de tension

Barre de tension en profilé aluminium avec raccord par clips, permet une **tension optimale** du mur et renforce l'armature.
Livrée avec housse de protection, 2 ou 3 parties selon la dimension.

ZP XP Colecti'V Slight EGO



Système d'ancrage automatique

Ancrage fixe scellé au sol. Fixation par simple pression.
Grande sécurité du public, les tentes sont fixes. Plus besoin de lestage donc encombrement minimum.

ZP XP Colecti'V Slight EGO



Casquette de tente

Nous vous proposons en option, pour mettre à l'abri vos clients, **une casquette amovible ou fixe**. Longueur de 50cm. Couleur au choix.


ZP XP Colecti'V Slight EGO



Porte drapeau

Permet de fixer un drapeau directement à l'armature.
Pour un visuel dynamique.

ZP XP



Velum

Pièce acrylique étirable pour masquer la structure en partie haute.
Esthétiquement parfait.

ZP XP Colecti'V Slight EGO



Comptoir

Comptoir en alu avec **plateau de 35cm de largeur**, livré avec jupe et sac de transport.
Dimensions : 2m, 3m, 4m, 4m50, **Montage rapide.**


ZP XP



Bâche de sol

Pour un rendu esthétique parfait. **Toutes dimensions.** Bâche PVC 700 gr/m2 oeillet tous les 50 cm. Couleur : **bleu ou gris**. Livrée avec son sac de transport.

ZP XP Colecti'V Slight EGO



Les accessoires de tentes



Accroche fils

Permet de faire passer les fils contre les poteaux et les ciseaux.
Pour un rendu esthétique parfait. Vendu par lot de 10 A et 10 B.

ZP XP



Sac de transport avec trolley renforcé

Le sac ZP est constitué d'un **trolley associé à un sac de rangement en PVC 700gr** maintenu par des sangles.
Dimensions : 3x3, 4x4, 5m, 6m hexagonale.

ZP



Sac de transport avec roulettes rétractables

Housse PVC 700gr composée de deux parties, une housse et un trolley amovible avec roulettes rétractables. **Equipée de poignées ergonomiques.** Dimensions : 3mx3m, 3mx4.50m et 3mx6m.

XP



Flycase

Permet le transport de tous nos modèles de tentes pliantes et gonflables. Toutes dimensions disponibles sur mesure.

ZP XP Colecti'V Slight ECO



Housse PVC 700gr renforcée

Le sac Colecti'V est constitué d'**une bâche PVC renforcée 700gr/m²** maintenue par des sangles. **Poche de rangement** pour le kit d'arrimage (Kit d'arrimage vendu séparément).
Dimensions : 3mx3m, 3mx4,5m, 3mx6m et 4mx4m.

Colecti'V



Rack de transport

Rack de transport pour au maximum 10 tentes 3mx3m avec pack murs et lestages (4 poids par tente).

ZP XP Colecti'V Slight ECO



Sac de transport PVC simple

Housse de transport en PVC. Toutes dimensions disponibles.

ZP XP Colecti'V Slight ECO

LA MODULARITÉ



Sol emboîtable

Plancher technique, facilement emboîtable.
Résistance + 150 kg/ m². Rendu esthétique parfait.


ZP XP Colecti'V Slight ECO



Gouttière

Pour une finition esthétique parfaite, permet l'**étanchéité entre deux tentes**, peut être mise avec la liaison rigide.

ZP XP Colecti'V Slight ECO



Liaison rigide

La liaison rigide permet de raccorder 2 tentes entre elles.


ZP XP Colecti'V Slight ECO



Liaison souple

Pour une finition esthétique parfaite, permet l'**étanchéité entre deux tentes**, peut être mise avec la liaison rigide.

ZP XP



Spot LED 4x12W 4x1000 lumens

Spot multidirectionnel à fixer sur l'armature,
Utilisation pour éclairage intérieur.

ZP XP Colecti'V Slight ECO




Spot LED 1x10W 1000 lumens

Spot multidirectionnel à fixer sur l'armature,
Utilisation pour éclairage intérieur.

ZP XP Colecti'V Slight ECO

Les accessoires de tentes



Spot 1x10W 1000 lumens

Spot multidirectionnel à **fixer sur un poteau**, pour un éclairage extérieur. Livré avec sa housse de rangement à partir de 2 unités commandées.

ZP XP



Spot 4x150 Watts intérieur

Se positionnent au centre de la tente. **Les quatre spots peuvent être orientés séparément**. Livrés avec leur housse de rangement.

ZP XP Colecti'V Slight ECO



Spot 1x150 Watts intérieur

Spot **150 watts multidirectionnel** fixé sur l'armature. **Livré avec housse de rangement** à partir de deux unités commandées.


ZP XP Colecti'V Slight ECO



Spot 1x150 Watts extérieur

Spot multidirectionnel à **fixer sur un poteau**, pour un éclairage extérieur. Livré avec sa housse de rangement à partir de 2 unités commandées.

ZP XP




Chauffage infrarouge

Chauffage infrarouge à fixer au mât de la tente. Disponible en 2 modèles : 1500 watts ou 2000 watts de chaleur immédiate.

ZP XP Colecti'V Slight ECO



AUTRE



Lestage souple pour gonflables

Capacité 30 litres.

AIR TENT GCOM



Lestage métal

Livré avec câbles et mousquetons de liaison. Poids : 15kg.

AIR TENT GCOM



Gonfleur manuel

Volume : 2x2500 cc
Corps en ABS
Dimension : 21x12x47cm
Pression :600 mBar (8.7 psi)

AIR TENT GCOM



Gonfleur T4 électrique

Voltage : 230 V
Puissance : 1000 W
Débit d'air : 1800 l/min
Pression :230 mBar (3.3 psi)

AIR TENT GCOM



Gonfleur T0 à connecter à une batterie

(De partout en voiture)
Voltage : 12 V
Consommation : 45-60 A max
Débit d'air : 1000 l/min
Pression :250 mBar (3.6 psi)

AIR TENT GCOM



Gonfleur T5 avec régulateur

Gonflage rapide, contrôle automatique de la pression
Voltage : 230 V
Puissance : 2000 W
Débit d'air : 2000 l/min
Pression :50/450 mBar (0.7 /6.5 psi)

AIR TENT GCOM



Gonfleur T2 électrique (1 ou 2 totems)

Voltage : 230 V
Puissance : 750 W
Débit d'air : 800 l/min
Pression :190 mBar (2.8 psi)

AIR TENT GCOM



Lestage Starfull

Permet d'utiliser votre Starfull sur sol dur.
Plot béton vendu séparément.

STARFULL



Gonfleur T3 électrique

Voltage : 230 V
Puissance : 1100 W
Débit d'air : 1500 l/min
Pression :230 mBar (3.3 psi)

AIR TENT GCOM




Plot béton 70kg

Plot empilable à volonté, parfait pour installation de longue durée
ou les événements très ventés.
Livré avec barre de manutention (sangle vendue séparément).

TOUS PRODUITS

Les supports de communication

Mur d'image DROIT



L'accessoire indispensable à votre stand ou événement.

Le mur d'image permet de véhiculer votre logo, marque ou visuel sur tout espace où vous vous trouvez. Impression réalisée par sublimation sur **tissu sans couture**. Retours imprimés. Armature droite pliante en aluminium.

Modèle droit à velcro.

Spots et flycase en option.

MID230 Longueur : 200cm Hauteur : 300cm

MID330 Longueur : 300cm Hauteur : 300cm

MID430 Longueur : 400cm Hauteur : 300cm

CONTENU DU PACK

- › Armature,
- › Bâche et impression,
- › Sac nylon.



1



2



3

- 1 Structure technique. Pliage instantané.
- 2 Système d'éclairage en option.
- 3 Accroche du tissu à la structure par velcro.

Mur d'image STYLE



L'accessoire indispensable à votre stand ou événement.

Le mur d'image permet de véhiculer votre logo, marque ou visuel sur tout espace où vous vous trouvez. Image réalisée par sublimation sur **support semi rigide**. Retours imprimés. Armature incurvée en aluminium. **Modèle arrondi magnétique**, livré avec sa personnalisation.

Spots et flycase en option.


VAG230 Longueur : 200cm Hauteur : 300cm

VAG330 Longueur : 300cm Hauteur : 300cm

VAG430 Longueur : 400cm Hauteur : 300cm

CONTENU DU PACK

- › Armature,
- › Bâche et impression,
- › Sac nylon.



1




2



3

- 1 Structure technique. Pliage instantané.
- 2 Système d'éclairage en option.
- 3 Plateau de présentation. Utilisation possible en podium. Poignée de transport.

Bannières SURF



Les mâts **SURFS** sont fabriqués en tubes d'aluminium 28mm, épaisseur 1,5mm emboîtables surmontés d'une tige en fibre de verre 6 ou 4 mm à l'extrémité.

La finition de la voile est faite avec une sangle élastique noire.

Nos surfs sont livrés complets : Mât, voile, impression de visuel, Embase 1m x 1m 10 kg.

SURF200 Hauteur 2m Zone imprimable 150x60cm

SURF300 Hauteur 3m Zone imprimable 220x90cm

SURF400 Hauteur 4m Zone imprimable 340x90cm



1



2

- 1 Embase repliable.
- 2 Accroche au poteau de la tente pour un **visuel dynamique**.
- 3 SURF en situation.

Bannières FLAG



Les mâts **FLAGS** sont fabriqués en tubes d'aluminium 28mm, épaisseur 1,5mm emboîtables surmontés d'une tige en fibre de verre 6 ou 4 mm à l'extrémité.

La finition de la voile est faite avec une sangle élastique noire.

Nos flags sont livrés complets : Mât, voile, impression de visuel, Embase 1m x 1m 10 kg.

FLAG200 Hauteur 2,8m Zone imprimable 230x50cm

FLAG400 Hauteur 4m Zone imprimable 330x70cm

FLAG500 Hauteur 5m Zone imprimable 450x85cm

FLAG700 Hauteur 7m Zone imprimable 630x120cm



1



2

- 1 Embase repliable.
- 2 Accroche au poteau de la tente pour un **visuel dynamique**.
- 3 FLAG en situation.

Les supports de communication

TOTEM



CONTENU DU PACK

- › Totem imprim ,
- › Son support,
- › Son sac de transport.

TOTEM1002 Ø 1m Hauteur 2m

TOTEM1003 Ø 1m Hauteur 3m

TOTEM5302 Ø 0,53m Hauteur 2m

TOTEM5303 Ø 0,53m Hauteur 3m



1 TOTEM en situation.

2 Pompe manuelle. pompe  lectrique en option, voir page 48.

3 TOTEM AllTricks.

CUBCOM



Outil de communication indoor / outdoor.
Pour  tre la star de votre  v nement !


CUBCOM100 carr  de 1m de cot 

CUBCOM150 carr  de 1,5m de cot 

CUBCOM200 carr  de 2m de cot 


Toutes autres dimensions possibles sur mesure.
Pompes de gonflage disponibles en option.

Totalement personnalisable.



1 B che PVC haute qualit .

ROLL-UP




Les Roll-up, ont une surface imprimable de 200 x 85 cm.
Leur poids est de 2,4 kg.
L'ouverture est instantanée, avec une hauteur maximum de deux mètres.

Disponible en [toile enduite PVC](#) :
Armée de polyester, de 370 à 700gr.
Très résistant le PVC est le seul support imprimable.



- 1 Totalement personnalisable.
- 2 Rangement par enroulement.

Kakémono



Un **Kakémono** est un tissu imprimé à suspendre, il est rendu rigide par un ou deux tourillons bois en haut et en bas. Il peut être suspendu contre un mur ou à une structure (stand, poutre métallique...)

L'impression de nos kakémonos se fait sur différents types de tissus afin de nous adapter à toutes les contraintes ou souhaits de nos clients.

Ce produit peut bénéficier d'un **traitement non feu certifié** pour une utilisation intérieure (**M1** matériaux dits «non inflammables»).

2 types de supports disponibles :

[Satinette](#) : Tissu aspect satin brillant.

[Supralon](#) : Maille bloquée, 100% polyester 115g/m².



- 1 Fixation possible par potence.

Les supports de communication

Barrière VISION



La barrière Vision est entièrement personnalisable.

Assemblage rapide et possibilité **d'emboîter les barrières à l'infini**. Elle est livrée avec son armature aluminium et sa bâche PVC. Personnalisation en option.

Possibilité de pictage au sol.

Surface imprimable : Largeur **200cm**, hauteur **80cm**.



1



2



3

- 1 Sac de transport.
- 2 Poignée de fixation.
- 3 Rendu esthétique parfait.



Mobilier Imprimable

Comme tous nos produits vous pouvez également personnaliser vos tables et assises.

Devenez l'acteur de votre événement ! Augmentez votre visibilité grâce à votre mobilier. Votre pack event totalement imprimé à vos couleurs.

Composez vous même votre pack, choisissez le nombre de chaises, la taille de votre table aluminium et vos drapeaux personnalisés.

Vous voulez être vu, nous vous donnons les clés pour être sous les projecteurs !



Mobilier gonflable imprimable bubblebut®

Du mobilier entièrement personnalisé : c'est gonflé !

Nouveauté chez LPTENT. Entièrement imprimable, le mobilier gonflable bubblebut vous offrira une logistique simple, et une visibilité optimale et complémentaire à vos opérations événementielles. Après les arches Gcom, les Airtent, les totems et Cubcom, le mobilier lui aussi ne manque pas d'air avec LPTENT !





Choisissez votre assise ou support, notre service d'infographie vous aide et vous conseille pour la réalisation du visuel final.

Les packs complets

Pack **Mini-But** gonflable forme pouf

› Armature tabouret gonflable + poche PU Mini-But.

Pack **Table-But** gonflable forme table basse

› Armature table basse gonflable + poche PU Table-But.

Fat-But, forme pouf

Armature Fat-But gonflable 41x71cm

Housse nylon pour Fat-But gonflable + sublimation

Housse Polybag imitation cuir pour Fat-But gonflable*

Little-But, forme siège

Armature Little-But gonflable 74x75x88cm

Housse nylon pour Little-But gonflable + sublimation

Housse Polybag imitation cuir pour Little-But gonflable*

Chill-But, forme fauteuil

Armature Chill-But gonflable 180x75x63cm

Housse nylon pour Chill-But gonflable + sublimation

Housse Polybag imitation cuir pour Chill-But gonflable*

Big-But, forme canapé

Armature Big-But gonflable 150x68x79cm

Housse nylon pour Big-But gonflable + sublimation

Housse Polybag imitation cuir pour Big-But gonflable*

Rocking-But, forme sofa

Armature Rocking-But gonflable 92x82x82cm

Housse nylon pour Rocking-But gonflable + sublimation

Housse Polybag imitation cuir pour Rocking-But gonflable*




* Broderie possible en supplément

Le mobilier

LA GAMME MODULO

Spécialement conçue pour les réceptions !

Avec le mobilier de la gamme Modulo, tout est possible ! Combinez à l'infini et disposez vos tables comme vous le souhaitez. Conçu spécialement pour vos réceptions, cet ensemble comblera les particuliers comme les mairies et collectivités.



Modulo arc

Table avec système de raccord d'angle ou raccord circulaire.
Multipliez les compositions possibles avec son système de raccord aux deux extrémités.

Ref : MODARC

Dimensions : **166 x 166 x 74cm**
Poids total : **18 kg**
Capacité : **3/4 personnes**
Épaisseur plateau : **5,1 cm**
Poids maximum supporté : **170 kg**



Modulo droit 152cm et 183cm

Table avec système de raccord aux deux extrémités pour combinaison infinie avec les modèles Modulo. Les pieds se replient sous le plateau.
Disponible en longueur 152cm et 183cm.

Ref : MOD152

Ref : MOD183

Modulo droit 152

Dimensions : **152 x 76 x 74cm**

Poid total : **12 kg**

Capacité : **4 personnes**

Epaisseur plateau : **4,5 cm**

Poids maximum supporté : **150 kg**

Modulo droit 183

Dimensions : **183 x 76 x 74cm**

Poids total : **14 kg**

Capacité : **6 personnes**

Epaisseur plateau : **4,5 cm**

Poid maximum supporté : **170 kg**



Table 183 pliante plateau fixe NORTHMA®

Table avec pieds se repliant sous le plateau. Longueur 183cm.

Ref : TAF183

Dimensions : **183 x 76 x 74cm**

Poids total : **14 kg**

Capacité : **6 personnes**

Epaisseur plateau : **4,5 cm**

Poid maximum supporté : **170 kg**



Table 183 pliante en son milieu NORTHMA®

Indispensable pour toutes vos soirées en intérieur comme en extérieur, la table pliante 183 cm est une table polyvalente d'une grande robustesse se repliant en son milieu pour une manutention facile. Couleur plateau : beige.

Ref : TAVA183

Longueur : **183 cm**

Largeur : **76 cm**

Hauteur : **74 cm**

Poids : **15 kg**

Capacité : **7/8 personnes**

Plateau : **polyéthylène haute résistance**

Poids maximum supporté : **150 kg**



Modulo quart de rond

Table avec système de raccord d'angle. Variez les compositions possibles avec son système de raccord aux deux extrémités, pour combinaison infinie avec les modèles Modulo.

Ref : MODQUA

Dimensions : **75 x 75 x 74cm**

Poids total : **6,6 kg**

Capacité : **1 personne**

Epaisseur plateau : **4,5 cm**

Poids maximum supporté : **100 kg**

Le mobilier



Table ronde

Table ronde pliante multi-fonctions avec système de pieds repliables intégrés sous le plateau, utilisables en intérieur et extérieur. Plateau en **polyéthylène haute résistance**. Pieds structure tube acier peint.

Coloris : Gris anthracite ou blanc. Facilement transportable et stockable.

Disponible en dimensions :

Ø **122cm**

Capacité : **4 personnes**

Poids : **17 kg**

Ref : TRP122

Ø **150cm**

Capacité : **7 personnes**

Poids : **21 kg**

Ref : TRP150

Ø **180cm**

Capacité : **12 personnes**

Poids : **25 kg**

Ref : TRP180

Hauteur : **74 cm**
Épaisseur plateau : **4,5 cm**



Table haute Cocktail

Table cocktail légère et facile à transporter. Plateau gris en polyéthylène haute densité, structure en acier peint époxy.

Ref : MODTC

Diamètre du plateau : **81 cm**
Épaisseur du plateau : **4,5 cm**
Hauteur : **110 cm**
Poids : **8 kg**
Poid maximum supporté : **110 kg**



Chaise haute Cocktail

Chaise haute pliante en polyéthylène haute densité et acier peint par pulvérisation. Indiquée pour un usage public intensif. Nous vous recommandons 3 chaises hautes cocktails pour une table haute cocktail.

Ref : MODCC

Hauteur assise **74 cm**
Hauteur de la chaise : **104 cm**
Longueur : **49 cm**
Largeur : **48 cm**
Poids : **5,7 kg**
Poids maximum supporté : **120 kg**



Chaise pliante CPO **NORTHMA**®

Chaise pliante emboîtable à l'infini. Spécial réceptions, concerts, meetings. Structure métal, dossier et assise plastique.

Ref : CP01

Longueur : **44 cm**
Largeur : **45,3 cm**
Hauteur : **80,5 cm**
Poids : **4 kg**
Poids supporté : **110 kg**



Chaise pliante INFINITY STEEL

Chaise pliante fabriquée en tube et tôle acier 0.8mm.
Usage public intensif, couleur grise.

Ref : MCPINFS

Longueur : **44 cm**
Largeur : **45,3 cm**
Hauteur : **80,5 cm**
Poids : **4 kg**
Poids supporté : **110 kg**




Chaise pliante LIGHT NORTHMA®

Chaise pliante ultra légère, composée de plastique et de métal.

Ref : CPLG01

Longueur : **43 cm**
Largeur : **45 cm**
Hauteur : **80 cm**
Poids : **2,7kg**
Poids maximum supporté : **110 kg**



Banc pliant 183 NORTHMA®

Banc pliant **structure alliage métallique peint epoxy, plateau injecté nylon haute résistance**,
couleur beige qualité professionnelle.

Ref : BP01

Dimensions : **183 x 30 x 43 cm**
Poids total : **6 kg**
Places assises : **4**
Epaisseur plateau : **4,8 cm**
Poids maximum supporté : **150 kg**



Chaise brillant accrochable

- Tissu standard livrable aussi avec tissu non feu permanent
- Epaisseur mousse de l'assise : 5 cm / densité 60 kg/m³
- Epaisseur mousse du dossier : 2 cm / densité 22kg/m³
- Coloris assise et dossier : brillant bleu et brillant rouge

- Assise et dossier en tissu
- Structure finition gris martelé antique
- Embout résistant à l'usure sur les 4 pieds
- Système d'accroche intégré

Ref : CBACC

Hauteur assise : **47 cm**
Hauteur dossier : **93 cm**
Profondeur chaise : **51 cm**
Largeur chaise : **44 cm**
Profondeur assise : **40 cm**
Largeur chaise : **38,5 cm**
Poids : **6kg**

Le mobilier



Table aluminium 1m

Table pliante aluminium livrée avec **sacs de transport renforcés**. Pièces de connexion **injectées fibre de verre**. Montage par simple emboîtement en quelques secondes. **Haute résistance et grande longévité. Deux hauteurs possibles : 80 cm et 110 cm.** Plateau en alliage métallique perforé. Entourage imprimable en option.

Dimensions plateau : **100 x 60 x 2cm**
Poids du plateau : **5 kg**
Dimensions pieds repliés : **17 x 15 x 78 cm**
Poids pieds : **5,2 kg**

Ref : FT1




Table aluminium 2m

Table pliante aluminium livrée avec **sacs de transport renforcés**. Pièces de connexion **injectées fibre de verre**. Montage par simple emboîtement en quelques secondes. **Haute résistance et grande longévité. Deux hauteurs possibles : 80 cm et 110 cm.** Plateau en alliage métallique perforé. Entourage imprimable en option.

Dimensions plateau : **196 x 60 x 2cm**
Poids du plateau : **12 kg**
Dimensions pieds replié : **30 x 15 x 78 cm**
Poids pieds : **8,2 kg**

Ref : FT2



Pack brasserie

Spécialement étudié pour un usage extérieur sur sol meuble. Plateau marron, piètement cornière vert traité anti corrosion Ø 20mm x 40mm x 1,1 mm. Charge maximale recommandée : 200 kg

Ref : MODMUN

Table :
Plateau HDPE anti UV
Capacité 8 personnes
Plateau : **220cm x 67cm**
Épaisseur : **50mm**
Hauteur : **77cm**
Poids : **18,3 kg**

Banc :
Plateau HDPE anti UV
Capacité 4 personnes
Plateau : **220cm x 30cm**
Épaisseur : **50mm**
Hauteur : **48cm**
Poids : **13,6 kg**



Trolley pour chaise INFINITY

Chariot spécialement conçu pour le transport et le stockage des chaises Infinity. Fabriqué en acier peint par pulvérisation, couleur gris argent.

Ref : MODTOT

Longueur : **172 cm**
Largeur : **80 cm**
Hauteur : **117 cm**
Poids : **36kg**
Capacité : **76 chaises infinity**



Modulo trolley

Chariot pliable avec base extensible. Compatible avec les tables MODULO droit 152 et MODULO droit 183. Fabriqué en acier peint par pulvérisation.

Ref : MODTRO

Dimensions : **254 x 74 x 115cm**
Poids total : **29 kg**
Capacité : **20 MODULO 152 ou 20 MODULO 183**



Trolley pour Chaise LIGHT

Chariot spécial pour le transport et le rangement de la chaise LIGHT. Fabriqué en acier peint par pulvérisation.

Ref : MODAT

Longueur : **96 cm**
Largeur : **47,5 cm**
Hauteur : **197 cm**
Poids : **19kg**
Capacité : **60 chaises LIGHT**



Trolley pour tables rondes

Chariot avec anse extensible trois positions. Compatible avec les tables TRP122, TRP150 et TRP180. Fabriqué en acier peint par pulvérisation.

Ref : MODTTR

Longueur : **162 cm**
Largeur : **83 cm**
Hauteur : **102 cm**
Poids : **34kg**
Capacité : **15 TRP122 ou 15 TRP150 ou 12 TRP180**

Les accessoires Event



Podium STEADY INDOOR

Utilisation intérieur. Hauteur variable par pieds aluminium amovibles section 45x45mm. Surcharge admissible 750 Kg/m2 selon norme DIN 1055. Fixation par croisillons polycarbonate en X anti-grippage. Angles avec renfort - Profilé aluminium ép. 9cm à double paroi avec rainure pour fixation des accessoires (garde corps, escalier...).

Ref : PSTIN

Dimension standard 2x1m
Toutes autres dimensions sur demande
Hauteur variable de 0,2m à 2m
par jeux de pieds
Section 4,5x4,5 cm
(40x40 ou 60x60 sur demande)
Poid : 34 Kg



Podium STEADY OUTDOOR

Utilisation extérieur. Hauteur variable par pieds aluminium amovibles section 45x45mm. Surcharge admissible 750 Kg/m2 selon norme DIN 1055. Fixation par croisillons polycarbonate en X anti-grippage. Angles avec renfort - Profilé aluminium ép. 9cm à double paroi avec rainure pour fixation des accessoires (garde corps, escalier...).

Ref : PSTOU

Dimension standard 2x1m
Toutes autres dimensions sur demande
Hauteur variable de 0,2m à 2m
par jeux de pieds
Section 4,5x4,5 cm
(40x40 ou 60x60 sur demande)
Poid : 34 Kg




Escalier pour STEADY

Escalier pour podium STEADY. Disponible en différentes tailles :

- **1 marche** pour podium de 40cm de haut
- **2 marches** pour podium de 60cm de haut
- **3 marches** pour podium de 80cm de haut
- **4 marches** pour podium de 100cm de haut

Ref : ESCSTAK

Dimension d'une marche : 87cm x 20cm



Rampe d'escalier pour STEADY

Rampe d'escalier pour podium STEADY.
Disponible pour escalier 2 marches et 3 ou 4 marches.

Ref : RAMSTA

Tube rond 40x2,5mm



Garde corps STEADY

Garde corps pour ensemble STEADY disponible en 1m ou 2m de longueur.

Ref : GCSTAF



Pied aluminium STEADY réglable

Pied aluminium réglable de section 4,5cm x 4,5cm pour podium STEADY.

Ref : PISTAR

Modèle 40/60 :
Hauteur réglable de 40cm à 40cm
Modèle 60/100 :
Hauteur réglable de 60cm à 100cm



Pied aluminium STEADY fixe

Pied aluminium fixe de section 4,5cm x 4,5cm pour podium STEADY.

Ref : PISTAF

Disponible en 5 hauteurs :
20cm de haut
40cm de haut
60cm de haut
80cm de haut
100cm de haut



Chariot pour podiums

Chariot de manutention et de stockage.
Cadre en acier avec barre de poussée amovible.
Quatre roues pivotantes de section 20 mm dont 2 avec freins.

Ref : CHAPO

Charge maximale : **800kg**

Les accessoires Event



Podium FLEX INDOOR

Podium aluminium modulable utilisation intérieur. Hauteur variable par poignée sans retournement du plateau. Fixation par croisillons polycarbonate en X anti-grippage. Profilé aluminium épaisseur 9cm à double paroi. Pieds avec vérins ajustables jusqu'à 20mm.

Ref : FLIN

Hauteur **variable de 20cm à 200cm**
par pas de 20cm
Largeur : **200 cm**
Profondeur: **100 cm**
Épaisseur replié : **20cm**
Capacité de charge: **750 Kg/m2**,
selon norme DIN 1055
Poids : **51kg**



Podium FLEX OUTDOOR

Podium aluminium modulable utilisation intérieur. Hauteur variable par poignée sans retournement du plateau. Fixation par croisillons polycarbonate en X anti-grippage. Profilé aluminium épaisseur 9cm à double paroi. Pieds avec vérins ajustables jusqu'à 20mm.
Plancher anti-dérapant.

Ref : FLOU

Hauteur **variable de 20cm à 200cm**
par pas de 20cm
Largeur : **200 cm**
Profondeur: **100 cm**
Épaisseur replié : **20cm**
Capacité de charge: **750 Kg/m2**,
selon norme DIN 1055
Poids : **51kg**



Potelet Chromé

Mettez en place et organisez facilement des files d'attente avec ce **potelet de guidage équipé d'une sangle de 3m** (1 départ 3 arrivées). Finition chromée.

Ref : POTC

Hauteur : **105 cm**
Embase : **Ø 38 cm**
Potelet : **Ø 7,5 cm**
Colisage **par 2**



Potelet Noir

Mettez en place et organisez facilement des files d'attente avec ce **potelet de guidage équipé d'une sangle de 3m** (1 départ 3 arrivées). Finition noire.

Ref : POTN

Hauteur : **105 cm**
Embase : **Ø 38 cm**
Potelet : **Ø 7,5 cm**
Colisage **par 2**



Dalle de piste INDOOR

Piste de danse en polypropylène revêtement vinyle, Couleur érable.
Idéale pour une utilisation intensive. Installation facile et rapide.
Qualité durable, résistante aux intempéries et à la chaleur.

Ref : DPIN

Dimension d'un élément :
45,5cm x 45,5cm
Épaisseur : **14,7 mm**
Poids : **1,58 kg**
Structure en nid d'abeille




Chant de piste INDOOR

Chant noir pour piste de danse INDOOR.
Pour une finition parfaite de votre piste de danse.

Ref : CHIN

Dimensions : **35 cm x 8 cm**
Épaisseur : **14,7 mm**



Coin polypro noir et piste INDOOR

Coin polypro noir pour piste de danse INDOOR.
Pour une finition parfaite de votre piste de danse.

Ref : CPNIN

Épaisseur : **27mm**
Dimension : **8cm x 8cm**




Chariot piste INDOOR

Chariot de manutention pour piste INDOOR.
Permet le transport de 50m² de piste de danse.
Une plaque 45,5cm x 45,5cm de front.

Ref : CPIN

Empilement maximum : **50 plaques**

Les accessoires Event



Plancher MULTI-PRO

Plancher de haute qualité utilisable en intérieur et extérieur.
Montage par emboîtement de planches entre elles. Largeur de 3m sur longueur infinie.
Traitement de surface vernis imprégné à chaud.

Largeur de 3m, longueur extensible à l'infini.

Ref : PLMUPRO



Épaisseur des planches : **21mm**

Bois : **épicéa**

Teinte : **brun clair brillant**

Poids : **environ 10kg/m²**

Dimension un élément : 295cm x 50cm

Équipé de :

- 3 tasseaux par planche (construction W)
- Tasseaux traitement autoclave classe III
- Défonçage de chaque côté.



Barre de finition MULTI-PRO

Barre de finition métal en pourtour pour un rendu esthétique parfait.

Ref : BFMUPRO



Plancher EASY-FLOOR

Angle emboîtable pour barre de finition multi-pro.

Ref : AFMUPRO



Plancher EASY-FLOOR

Plancher intérieur ou extérieur pour piste de danse. Montage en quinconce sur tasseaux transversaux. Surface sur mesure. Traitement de surface vernis imprégné à chaud.

Équipé de :

- 4 tasseaux (45x45mm) par planche (construction W)
- Tasseaux traitement autoclave classe III

Extensible à l'infini sur la largeur et la longueur.

Ref : PLIN

Épaisseur des planches : **21mm**

Bois : **épicéa**

Teinte : **brun clair brillant**

Poids : **environ 10kg/m²**

Format : **200cm x 50cm**
et **100cm x 50cm**





LPTENT
EVENT
SPORT







LPTENT
EVENT
SPORT





Ils nous font confiance



Un réseau mondial

Nous avons convaincu les professionnels les plus exigeants. La société LPTENT se tourne aujourd'hui vers des perspectives de développement international. Venez nous rejoindre pour devenir les acteurs de ce succès.

WORLD CONTACT
sales@lptent.com



LPTENT 
®

only the experience

LPTENT  [®] *only the experience*

Concepteur fabricant

LPTENT Suisse
Le Saucy 12
CH-2722 Les Reussilles

Tél : 032/724 30 31
Fax : 032/724 30 32

info@lptent.ch
www.lptent.ch